

## Modification proposée 2221

|             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renvoi(s) : | CNB25 Div.B 1.3.1.2. (première impression), CNPI25 Div.B 1.3.1.2. (première impression), CNP25 Div.B 1.3.1.2. (première impression), CNÉB25 Div.B 1.3.1.2. (première impression) |
| Sujet :     | Documents incorporés par renvoi                                                                                                                                                  |
| Titre :     | Mise à jour des documents incorporés par renvoi                                                                                                                                  |

### MODIFICATION PROPOSÉE

| Mise à jour | Organisme                                                                                                                           | Désignation                    | Titre                                                                                                                          | Renvoi                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1281        | AAMA<br>( <u>Fenestration and Glazing Industry Alliance</u><br>(formerly <u>American Architectural Manufacturers Association</u> )) | 501- <del>05</del> <u>24</u>   | Methods of Test for Exterior Walls                                                                                             | CNB A-5.9.3.<br>NBC A-5.9.3. |
| 1282        | AAMA<br>( <u>Fenestration and Glazing Industry Alliance</u><br>(formerly <u>American Architectural Manufacturers Association</u> )) | 501.1- <del>05</del> <u>17</u> | Standard Test Method for Water Penetration of Windows, Curtain Walls and Doors Using Dynamic Pressure                          | CNB A-5.9.3.<br>NBC A-5.9.3. |
| 1283        | AAMA<br>( <u>Fenestration and Glazing Industry Alliance</u><br>(formerly <u>American Architectural Manufacturers Association</u> )) | 501.2- <del>09</del> <u>15</u> | Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed Storefronts, Curtain Walls, and Sloped Glazing Systems | CNB A-5.9.3.<br>NBC A-5.9.3. |

| Mise à jour | Organisme                                                                                                        | Désignation                         | Titre                                                                                                                                                                                   | Renvoi                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1284        | AAMA<br>(Fenestration and Glazing Industry Alliance (formerly American Architectural Manufacturers Association)) | 501.4- <del>09</del> <u>18</u>      | Recommended Static Test Method for Evaluating <u>Window Wall</u> , Curtain Wall and Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind-Induced Inter-Story Drifts                         | CNB A-5.9.3.<br>NBC A-5.9.3.                                                                 |
| 1286        | AAMA<br>(Fenestration and Glazing Industry Alliance (formerly American Architectural Manufacturers Association)) | 501.5- <del>07</del> <u>23</u>      | Test Method for <del>Thermal Cycling</del> <u>Serviceability</u> of Exterior <del>Walls</del> <u>Fenestration After Thermal Cycling</u>                                                 | CNB A-5.9.3.<br>NBC A-5.9.3.<br>CNÉB 3.2.4.3. 3)<br>NECB 3.2.4.3.(3)                         |
| 1285        | AAMA<br>(Fenestration and Glazing Industry Alliance (formerly American Architectural Manufacturers Association)) | 501.6- <del>09</del> <u>18</u>      | Recommended Dynamic Test Method for Determining the Seismic Drift Causing Glass Fallout from <del>a</del> <u>Window Wall</u> , <u>Curtain Wall System</u> and <u>Storefront Systems</u> | CNB A-4.1.8.18. (14) et (15)<br>NBC A-5.9.3.<br>NBC A-4.1.8.18.(14) and (15)<br>NBC A-5.9.3. |
| 1324        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                                                               | B16.12- <del>2019</del> <u>2025</u> | Cast Iron Threaded Drainage Fittings                                                                                                                                                    | CNP 2.2.6.3. 1)<br>NPC 2.2.6.3.(1)                                                           |
| 1288        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                                                               | B16.15- <del>2018</del> <u>2024</u> | Cast Copper Alloy Threaded Fittings: Classes 125 and 250                                                                                                                                | CNP 2.2.7.3. 1)<br>CNP A-2.2.5. à 2.2.8.<br>NPC 2.2.7.3.(1)<br>NPC A-2.2.5. to 2.2.8.        |
| 1318        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                                                               | B16.26- <del>2018</del> <u>2024</u> | Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes                                                                                                                                      | CNP 2.2.7.7. 1)<br>CNP 2.2.7.7. 2)<br>NPC 2.2.7.7.(1)<br>NPC 2.2.7.7.(2)                     |

| Mise à jour | Organisme                                                                        | Désignation                                                                          | Titre                                                                                                                                                                                                                                              | Renvoi                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1323        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                               | B16.5- <del>2020</del> <u>2025</u>                                                   | Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS <del>1/4</del> <u>1/2</u> through NPS 24- <del>1</del><br>Metric/Inch Standard                                                                                                                              | CNPI 4.5.5.3. 1)<br>NFC 4.5.5.3.(1)<br>CNP 2.2.6.12. 1)<br>NPC 2.2.6.12.(1)                                                                                                                               |
| 1287        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                               | B16.9- <del>2018</del> <u>2024</u>                                                   | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings                                                                                                                                                                                                          | CNP 2.2.6.11. 1)<br>CNP 2.2.6.14. 1)<br>NPC 2.2.6.11.(1)<br>NPC 2.2.6.14.(1)                                                                                                                              |
| 1322        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                               | B31.3- <del>2022</del> <u>2024</u>                                                   | Process Piping                                                                                                                                                                                                                                     | CNPI 4.5.2.1. 5)<br>NFC 4.5.2.1.(5)                                                                                                                                                                       |
| 1329        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)                               | B31.9- <del>2020</del> <u>2025</u>                                                   | Building Services Piping                                                                                                                                                                                                                           | CNP 2.3.2.8. 1)<br>NPC 2.3.2.8.(1)                                                                                                                                                                        |
| 1290        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)/CSA<br>(CSA Group)            | ASME A112.18.1- <del>2018</del> <u>2024</u> /CSA<br>B125.1- <del>18</del> <u>:24</u> | Plumbing <del>Supply</del> <u>supply</u><br><del>Fittings</del> <u>fittings</u>                                                                                                                                                                    | CNP 2.2.10.6. 1)<br>CNP 2.2.10.7. 1)<br>NPC 2.2.10.6.(1)<br>NPC 2.2.10.7.(1)<br>CNÉB 6.2.6.1. 1)<br>CNÉB 6.2.6.2. 1)<br>NECB 6.2.6.1.(1)<br>NECB 6.2.6.2.(1)                                              |
| 1289        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)/CSA<br>(CSA Group)            | ASME A112.19.2- <del>2018</del> <u>2024</u> /CSA<br>B45.1- <del>18</del> <u>:24</u>  | Ceramic <del>Plumbing</del> <u>plumbing</u><br><del>Fixtures</del> <u>fixtures</u>                                                                                                                                                                 | CNP 2.2.2.2. 1)<br>NPC 2.2.2.2.(1)                                                                                                                                                                        |
| 1349        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)/CSA<br>(Groupe CSA/CSA Group) | ASME A17.1- <del>2022</del> <u>2025</u> /CSA<br>B44- <del>22</del> <u>:25</u>        | <del>Code</del> <u>Safety de</u> <del>code</del> <u>sécurité</u> <del>for</del><br><del>sur</del> <u>elevators les</u> <del>and</del> <u>ascenseurs</u><br><del>ou monte-charges et les</del><br><del>escaliers mécaniques</del> <u>escalators</u> | CNB 3.2.6.7. 2)<br>CNB 3.5.2.1. 1)<br>CNB 3.5.2.1. 2)<br>CNB 3.5.2.1. 3)<br>CNB 3.5.4.1. 2)<br>CNB 3.5.4.2. 1)<br>CNB A-3.5.2.1. 1)<br>CNB Tableau 4.1.5.11.<br>CNB Tableau 4.1.8.18.<br>CNPI 7.2.2.1. 2) |

| Mise à jour | Organisme                                                             | Désignation                                                                  | Titre                                                                                                                                                                                                           | Renvoi                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1349        | ASME<br>(American Society of Mechanical Engineers)/CSA<br>(CSA Group) | ASME A17.1- <del>2022</del> <u>2025</u> /CSA<br>B44- <del>22</del> <u>25</u> | Safety <del>Code</del> <u>code</u> for<br><del>Elevators</del> <u>elevators</u> and<br><del>Escalators</del> <u>escalators</u>                                                                                  | NBC 3.2.6.7.(2)<br>NBC 3.5.2.1.(1)<br>NBC 3.5.2.1.(2)<br>NBC 3.5.2.1.(3)<br>NBC 3.5.4.1.(2)<br>NBC 3.5.4.2.(1)<br>NBC<br>A-3.5.2.1.(1)<br>NBC Table<br>4.1.5.11.<br>NBC Table<br>4.1.8.18.<br>NFC 7.2.2.1.(2) |
| 1301        | ASTM (ASTM International)                                             | A1008/A1008M- <del>21a</del> <u>24</u>                                       | Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Required Hardness, Solution Hardened, and Bake Hardenable | CNB 4.2.3.8. 1)<br>NBC 4.2.3.8.(1)                                                                                                                                                                            |
| 1302        | ASTM (ASTM International)                                             | A1011/A1011M- <del>18a</del> <u>23</u>                                       | Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength                          | CNB 4.2.3.8. 1)<br>NBC 4.2.3.8.(1)                                                                                                                                                                            |
| 1303        | ASTM (ASTM International)                                             | A123/A123M- <del>17</del> <u>24</u>                                          | Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products                                                                                                                        | CNB Tableau<br>5.9.1.1.<br>CNB Tableau<br>9.20.16.1.<br>NBC Table<br>5.9.1.1.<br>NBC Table<br>9.20.16.1.                                                                                                      |
| 1304        | ASTM (ASTM International)                                             | A153/A153M- <del>16a</del> <u>23</u>                                         | Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware                                                                                                                                    | CNB 9.23.2.4. 2)<br>CNB Tableau<br>5.9.1.1.<br>CNB Tableau<br>9.20.16.1.<br>NBC 9.23.2.4.(2)<br>NBC Table<br>5.9.1.1.<br>NBC Table<br>9.20.16.1.                                                              |
| 1305        | ASTM (ASTM International)                                             | A182/A182M- <del>21</del> <u>24c</u>                                         | Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service                                                          | CNP 2.2.6.12. 1)<br>CNP 2.2.6.13. 1)<br>NPC 2.2.6.12.(1)<br>NPC 2.2.6.13.(1)                                                                                                                                  |

| Mise à jour | Organisme                  | Désignation                          | Titre                                                                                                                                                                                   | Renvoi                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1306        | ASTM (ASTM International)  | A193/A193M- <del>20</del> <u>24a</u> | Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications                                 | CNPI 4.5.5.4. 1)<br>NFC 4.5.5.4.(1)                                                                                                                                                                  |
| 1261        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | A440S1: <del>19</del> <u>25</u>      | Supplément canadien à AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440- <del>17</del> <u>22</u> , Norme nord-américaine sur les fenêtres/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux | CNB 5.9.2.2. 1)<br>CNB 5.9.3.5. 3)<br>CNB 9.36.2.9. 3)<br>CNB 9.7.4.2. 1)<br>CNB A-5.9.2.2.<br>CNB A-5.9.3.5. 3)<br>CNB A-9.7.4.2. 1)                                                                |
| 1261        | CSA (CSA Group)            | A440S1: <del>19</del> <u>25</u>      | Canadian Supplement to AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440- <del>17</del> <u>22</u> , North American Fenestration Standard/Specification for windows, doors, and skylights                     | NBC 5.9.2.2.(1)<br>NBC 5.9.3.5.(3)<br>NBC 9.36.2.9.(3)<br>NBC 9.7.4.2.(1)<br>NBC A-5.9.2.2.<br>NBC<br>A-5.9.3.5.(3)<br>NBC<br>A-9.7.4.2.(1)                                                          |
| 1312        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | B149.1: <del>20</del> <u>25</u>      | Code d'installation du gaz naturel et du propane                                                                                                                                        | CNB 2.4.2.2. 2)<br>CNB 6.2.1.5. 1)<br>CNB<br>9.10.22.1. 1)<br>CNB 9.31.6.2. 2)<br>CNB 9.33.5.2. 1)<br>CNB A-9.10.22.<br>CNPI 3.1.1.4. 2)<br>CNPI 3.1.1.4. 3)<br>CNPI 4.6.1.1. 2)<br>CNPI 5.6.1.9. 1) |
| 1312        | CSA (CSA Group)            | B149.1: <del>20</del> <u>25</u>      | Natural gas and propane installation code                                                                                                                                               | NBC 2.4.2.2.(2)<br>NBC 6.2.1.5.(1)<br>NBC<br>9.10.22.1.(1)<br>NBC 9.31.6.2.(2)<br>NBC 9.33.5.2.(1)<br>NBC A-9.10.22.<br>NFC 3.1.1.4.(2)<br>NFC 3.1.1.4.(3)<br>NFC 4.6.1.1.(2)<br>NFC 5.6.1.9.(1)     |
| 1313        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | B149.2- <del>15</del> <u>25</u>      | Code sur le stockage et la manipulation du propane                                                                                                                                      | CNPI 3.1.1.4. 2)<br>CNPI 3.2.8.2. 3)<br>CNPI 4.6.1.1. 2)                                                                                                                                             |
| 1313        | CSA (CSA Group)            | B149.2- <del>15</del> <u>25</u>      | Propane storage and handling code                                                                                                                                                       | NFC 3.1.1.4.(2)<br>NFC 3.2.8.2.(3)<br>NFC 4.6.1.1.(2)                                                                                                                                                |

| Mise à jour | Organisme                  | Désignation                                | Titre                                                                                                                                                                                                                                      | Renvoi                                                                                       |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1314        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | CSA/ANSI B149.6: <del>2020</del> <u>25</u> | Code sur la production et l'utilisation des <del>gaz de digestion, des gaz d'enfouissement et des</del> biogaz                                                                                                                             | CNB 2.2.8.1. 3)                                                                              |
| 1314        | CSA (CSA Group)            | CSA/ANSI B149.6: <del>2020</del> <u>25</u> | Code for <del>digester gas, landfill gas, and</del> biogas generation and utilization                                                                                                                                                      | NBC 2.2.8.1.(3)                                                                              |
| 1293        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | C282: <del>1924</del> <u>24</u>            | Alimentation électrique de secours des bâtiments                                                                                                                                                                                           | CNB 3.2.7.5. 1)<br>CNPI 6.5.1.1. 1)<br>CNPI 6.5.1.4. 1)<br>CNPI A-6.5.1.1. 2)                |
| 1293        | CSA (CSA Group)            | C282: <del>1924</del> <u>24</u>            | Emergency electrical power supply for buildings                                                                                                                                                                                            | NBC 3.2.7.5.(1)<br>NFC 6.5.1.1.(1)<br>NFC 6.5.1.4.(1)<br>NFC A-6.5.1.1.(2)                   |
| 1278        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | O141: <del>0523</del> <u>23</u>            | <del>Softwood</del> Bois <del>Lumber</del> d'oeuvre <u>normalisé canadien</u>                                                                                                                                                              | CNB 9.3.2.6. 1)<br>CNB A-9.3.2.1. 1)<br>CNB D-2.3.6.<br>CNB D-2.4.1.<br>CNB Tableau 5.9.1.1. |
| 1278        | CSA (CSA Group)            | O141: <del>0523</del> <u>23</u>            | <del>Softwood</del> <u>Canadian</u> <del>Lumber</del> <u>standard lumber</u>                                                                                                                                                               | NBC 9.3.2.6.(1)<br>NBC A-9.3.2.1.(1)<br>NBC D-2.3.6.<br>NBC D-2.4.1.<br>NBC Table 5.9.1.1.   |
| 1279        | CSA (Groupe CSA/CSA Group) | O177: <del>0623</del> <u>23</u>            | Règles de qualification des fabricants de bois de charpente lamellé-collé                                                                                                                                                                  | CNB 4.3.1.2. 1)<br>CNB Tableau 9.23.12.3.-D<br>CNB Tableau 9.23.4.2.-K                       |
| 1279        | CSA (CSA Group)            | O177: <del>0623</del> <u>23</u>            | Qualification <del>Code</del> <u>code</u> for <del>Manufacturers</del> <u>manufacturers</u> of <del>Structural</del> <u>structural</u> <del>Glued</del> <u>glued</u> <del>Laminated</del> <u>laminated</u> <del>Timber</del> <u>timber</u> | NBC 4.3.1.2.(1)<br>NBC Table 9.23.12.3.-D<br>NBC Table 9.23.4.2.-K                           |

| Mise à jour | Organisme                                                              | Désignation                  | Titre                                                                                                   | Renvoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1348        | HRAI (Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada) | <del>2017</del> 2025 Edition | HRAI Digest                                                                                             | CNB 6.2.1.1. 1)<br>CNB 9.32.2.3. 4)<br>CNB 9.32.3.2. 1)<br>CNB 9.33.4.1. 1)<br>CNB A-9.36.3.2. 1)<br>CNB A-9.36.3.2. 2)<br>CNB A-9.36.3.4. 1)<br>NBC 6.2.1.1.(1)<br>NBC 9.32.2.3.(4)<br>NBC 9.32.3.2.(1)<br>NBC 9.33.4.1.(1)<br>NBC<br>A-9.36.3.2.(1)<br>NBC<br>A-9.36.3.2.(2)<br>NBC<br>A-9.36.3.4.(1)<br>CNÉB 1.1.4.2. 1)<br>CNÉB A-5.2.1.1. 1)<br>NECB 1.1.4.2.(1)<br>NECB<br>A-5.2.1.1.(1) |
| 669         | NFPA (National Fire Protection Association)                            | 14- <del>2013</del> 2019     | Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems                                             | CNB 3.2.5.10. 1)<br>CNB 3.2.5.9. 1)<br>NBC 3.2.5.10.(1)<br>NBC 3.2.5.9.(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 790         | NFPA (National Fire Protection Association)                            | 34- <del>2018</del> 2021     | Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using Flammable or Combustible Liquids            | CNB A-6.9.1.2. 1)<br>NBC<br>A-6.9.1.2.(1)<br>CNPI 5.4.6.2. 1)<br>NFC 5.4.6.2.(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 735         | NFPA (National Fire Protection Association)                            | 61- <del>2017</del> 2020     | Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities | CNB A-6.9.1.2. 1)<br>NBC<br>A-6.9.1.2.(1)<br>CNPI<br>A-5.3.1.3. 2)<br>NFC A-5.3.1.3.(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 736         | NFPA (National Fire Protection Association)                            | 664- <del>2017</del> 2020    | Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities       | CNB A-6.9.1.2. 1)<br>NBC<br>A-6.9.1.2.(1)<br>CNPI 5.3.2.1. 1)<br>CNPI<br>A-5.3.1.3. 2)<br>NFC 5.3.2.1.(1)<br>NFC A-5.3.1.3.(2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Mise à jour | Organisme                                    | Désignation                                | Titre                                                                                                                    | Renvoi                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 738         | NFPA (National Fire Protection Association)  | 91- <del>2015</del> 2020                   | Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids                           | CNB 6.3.4.3. 1)<br>CNB A-6.9.1.2. 1)<br>NBC 6.3.4.3.(1)<br>NBC<br>A-6.9.1.2.(1)<br>CNPI 3.2.2.3. 5)<br>CNPI 4.1.7.2. 5)<br>CNPI<br>A-5.3.1.3. 2)<br>NFC 3.2.2.3.(5)<br>NFC 4.1.7.2.(5)<br>NFC A-5.3.1.3.(2)             |
| 1262        | NFRC (National Fenestration Rating Council)  | <u>ANSI/NFRC</u> 100- <del>2020</del> 2023 | Procedure for Determining Fenestration Product U-factors                                                                 | CNB 9.36.2.2. 3)<br>NBC 9.36.2.2.(3)<br>CNÉB 3.1.1.5. 3)<br>NECB 3.1.1.5.(3)                                                                                                                                            |
| 1263        | NFRC (National Fenestration Rating Council)  | <u>ANSI/NFRC</u> 200- <del>2020</del> 2023 | Procedure for Determining Fenestration Product Solar Heat Gain Coefficient and Visible Transmittance at Normal Incidence | CNB 9.36.2.2. 3)<br>NBC 9.36.2.2.(3)<br>CNÉB 3.1.1.5. 3)<br>NECB 3.1.1.5.(3)                                                                                                                                            |
| 1352        | ONGC (Office des normes générales du Canada) | CAN/CGSB-12.1- <del>2022</del> 2026        | Vitrage de sécurité                                                                                                      | CNB 3.3.1.20. 3)<br>CNB 3.3.2.17. 1)<br>CNB 3.3.2.17. 2)<br>CNB 3.4.6.15. 1)<br>CNB 3.4.6.15. 3)<br>CNB 3.7.2.4. 1)<br>CNB 9.6.1.2. 1)<br>CNB 9.6.1.4. 1)<br>CNB 9.6.1.4. 6)<br>CNB 9.8.8.7. 1)<br>CNB Tableau 5.9.1.1. |
| 1352        | CGSB (Canadian General Standards Board)      | CAN/CGSB-12.1- <del>2022</del> 2026        | Safety <del>Glazing</del> glazing                                                                                        | NBC 3.3.1.20.(3)<br>NBC 3.3.2.17.(1)<br>NBC 3.3.2.17.(2)<br>NBC 3.4.6.15.(1)<br>NBC 3.4.6.15.(3)<br>NBC 3.7.2.4.(1)<br>NBC 9.6.1.2.(1)<br>NBC 9.6.1.4.(1)<br>NBC 9.6.1.4.(6)<br>NBC 9.8.8.7.(1)<br>NBC Table 5.9.1.1.   |
| 1353        | ONGC (Office des normes générales du Canada) | CAN/CGSB-12.8- <del>2017</del> 2026        | Vitrages isolants                                                                                                        | CNB 9.6.1.2. 1)<br>CNB Tableau 5.9.1.1.                                                                                                                                                                                 |

| Mise à jour | Organisme                                                                 | Désignation                                       | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renvoi                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1353        | CGSB<br>(Canadian General Standards Board)                                | CAN/CGSB-12.8- <del>2017</del> <u>2026</u>        | Insulating glass units                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NBC 9.6.1.2.(1)<br>NBC Table 5.9.1.1.                                        |
| 1311        | UL (UL Standards & Engagement (formerly Underwriters' Laboratories Inc.)) | ANSI/CAN/UL 583: <del>2022</del> <u>2025</u>      | Camions industriels électrique à batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPI 3.1.3.1. 3)                                                             |
| 1311        | UL (UL Standards & Engagement (formerly Underwriters' Laboratories Inc.)) | ANSI/CAN/UL 583: <del>2022</del> <u>2025</u>      | <del>Standard for</del> Electric-Battery-Powered Industrial Trucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NFC 3.1.3.1.(3)                                                              |
| 1333        | UL (UL Standards & Engagement (formerly Underwriters' Laboratories Inc.)) | ANSI/CAN/UL/ULC 30: <del>2022</del> <u>2026</u>   | <del>Standard</del> <u>Les for</u> <del>bidons</del><br><del>de and</del> <u>sécurité</u><br><del>Nonmetallic</del> <u>métalliques</u><br><del>Safety</del> <u>et</u><br><del>Cans</del> <u>non for</u> <del>metalliques</del><br><del>Flammable</del> <u>pour and</u> <del>liquides</del><br><del>Combustible</del> <u>inflammables</u><br><del>Liquid</del> <u>et combustibles</u> | CNPI 4.1.5.8. 2)<br>CNPI 4.2.3.1. 1)<br>CNPI 4.2.6.4. 1)<br>CNPI 5.5.5.2. 2) |
| 1333        | UL (UL Standards & Engagement (formerly Underwriters' Laboratories Inc.)) | ANSI/CAN/UL/ULC 30: <del>2022</del> <u>2026</u>   | <del>Standard for</del> Metallic and Nonmetallic Safety Cans for Flammable and Combustible Liquids                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NFC 4.1.5.8.(2)<br>NFC 4.2.3.1.(1)<br>NFC 4.2.6.4.(1)<br>NFC 5.5.5.2.(2)     |
| 1271        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards))   | ANSI/CAN/UL/ULC 1275: <del>2024</del> <u>2024</u> | Armoires de stockage de liquides inflammables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CNPI 4.2.10.5. 1)                                                            |
| 1271        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                  | ANSI/CAN/UL/ULC 1275: <del>2024</del> <u>2024</u> | <del>Standard for</del> Flammable Liquid Storage Cabinets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NFC 4.2.10.5.(1)                                                             |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                        | Titre                                                                                                                                 | Renvoi                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1351        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC 1001: <del>2024</del> 2026                 | Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes                                         | CNB 3.2.9.1. 1)<br>CNB 9.10.1.2. 1)<br>CNB A-3.2.9.1. 1)<br>CNPI 6.8.1.1. 1)<br>CNPI A-6.8.1.1. 1)                                     |
| 1351        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC 1001: <del>2024</del> 2026                 | Standard for Integrated Systems Testing of Fire Protection and Life Safety Systems                                                    | NBC 3.2.9.1.(1)<br>NBC 9.10.1.2.(1)<br>NBC A-3.2.9.1.(1)<br>NFC 6.8.1.1.(1)<br>NFC A-6.8.1.1.(1)                                       |
| 1264        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S402</del> 102.2: <del>2018</del> 18 | Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages | CNB 3.1.12.1. 2)<br>CNB 3.1.13.4. 1)<br>CNB 9.27.12.1. 4)<br>CNB 9.27.13.1. 2)<br>CNB D-1.1.1.<br>CNB D-3.1.1.<br>CNB Tableau 5.9.1.1. |
| 1264        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S402</del> 102.2: <del>2018</del> 18 | Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Coverings, and Miscellaneous Materials and Assemblies  | NBC 3.1.12.1.(2)<br>NBC 3.1.13.4.(1)<br>NBC 9.27.12.1.(4)<br>NBC 9.27.13.1.(2)<br>NBC D-1.1.1.<br>NBC D-3.1.1.<br>NBC Table 5.9.1.1.   |
| 1325        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S404-15</del> 104:2015               | Méthode normalisée des essais de résistance au feu des portes                                                                         | CNB 3.1.8.4. 1)<br>CNB 3.2.6.5. 3)                                                                                                     |
| 1325        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S404-15</del> 104:2015               | Standard Method for Fire Tests of Door Assemblies                                                                                     | NBC 3.1.8.4.(1)<br>NBC 3.2.6.5.(3)                                                                                                     |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                                         | Titre                                                                                     | Renvoi                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1326        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S406-45</del> <u>106:2015</u>                         | Méthode normalisée des essais de comportement au feu des fenêtres et des briques de verre | CNB 3.1.8.4. 1)                         |
| 1326        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S406-45</del> <u>106:2015</u>                         | Standard Method for Fire Tests of Window and Glass Block Assemblies                       | NBC 3.1.8.4.(1)                         |
| 1269        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S407</del> <u>107</u> :2019                           | Méthodes normalisées d'essai de résistance au feu des matériaux de couverture             | CNB 3.1.15.1. 1)                        |
| 1269        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S407</del> <u>107</u> :2019                           | Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings                                          | NBC 3.1.15.1.(1)                        |
| 1330        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S442-40</del> <u>112:2025</u>                         | Méthode d'essai normalisée de résistance au feu des registres coupe-feu                   | CNB 3.1.8.4. 1)<br>CNB A-3.2.6.6. 1)    |
| 1330        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S442-40</del> <u>112:2025</u>                         | Standard Method of Fire Test of Fire Damper Assemblies                                    | NBC 3.1.8.4.(1)<br>NBC<br>A-3.2.6.6.(1) |
| 1331        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S442</del> <u>112</u> .1- <del>40</del> : <u>2025</u> | Norme sur les registres étanches pour systèmes de désenfumage                             | CNB 3.1.8.4. 3)<br>CNB 6.3.2.7. 3)      |
| 1331        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S442</del> <u>112</u> .1- <del>40</del> : <u>2025</u> | Standard for Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems                       | NBC 3.1.8.4.(3)<br>NBC 6.3.2.7.(3)      |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                  | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renvoi                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1265        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S426-44</del> <u>126:2014</u>  | Méthode normalisée d'essai sur la propagation des flammes sous les platelages de toits                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNB 3.1.14.1. 1)<br>CNB 3.1.14.2. 1)                    |
| 1265        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S426-44</del> <u>126:2014</u>  | Standard Method of Test for Fire Spread Under Roof-Deck Assemblies                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NBC 3.1.14.1.(1)<br>NBC 3.1.14.2.(1)                    |
| 1319        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S439</del> <u>139:20172025</u> | <del>Normes</del> <u>Norme</u> sur l'essai de <del>résistancetenue</del> au feu pour l'évaluation de l'intégrité <del>des</del> <u>du</u> <del>circuits</del> <u>circuit</u> des câbles <del>ignifuges</del> d'alimentation, <del>de</del> <del>Id</del> instrumentation, <del>des</del> <u>de</u> <del>contrôles</del> <u>commande</u> et de <del>transmission de</del> données | CNB 3.2.6.5. 6)<br>CNB 3.2.7.10. 2)<br>CNB 3.2.7.10. 3) |
| 1319        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S439</del> <u>139:20172025</u> | Standard for Fire Test for Circuit Integrity of Fire-Resistive Power, Instrumentation, Control, and Data Cables                                                                                                                                                                                                                                                                  | NBC 3.2.6.5.(6)<br>NBC 3.2.7.10.(2)<br>NBC 3.2.7.10.(3) |
| 1266        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S443-44</del> <u>143:2014</u>  | Méthode d'essai normalisée de comportement au feu des systèmes de canalisation non métalliques pour câbles électriques et à fibres optiques                                                                                                                                                                                                                                      | CNB 3.1.5.23. 1)                                        |
| 1266        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S443-44</del> <u>143:2014</u>  | Standard Method of Fire Tests for Non-Metallic Electrical and Optical Fibre Cable Raceway Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                | NBC 3.1.5.23.(1)                                        |
| 1338        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S503-05</del> <u>503:2025A</u> | Norme sur les extincteurs au dioxyde de carbone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPI 2.1.5.1. 4)                                        |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                          | Titre                                                                      | Renvoi                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1338        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S503-05</del> <u>503:2025A</u>         | Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers                             | NFC 2.1.5.1.(4)                                           |
| 1339        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S504-12</del> <u>504:2025</u>          | Norme sur les extincteurs à poudres chimiques                              | CNPI 2.1.5.1. 4)                                          |
| 1339        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S504-12</del> <u>504:2025</u>          | Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers                               | NFC 2.1.5.1.(4)                                           |
| 1350        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S507-05</del> <u>507:2026</u>          | Norme sur les extincteurs à eau                                            | CNPI 2.1.5.1. 4)                                          |
| 1350        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S507-05</del> <u>507:2026</u>          | Standard for Water Fire Extinguishers                                      | NFC 2.1.5.1.(4)                                           |
| 1332        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S534</del> <u>531:2049</u> <u>2026</u> | Norme sur les avertisseurs de fumée                                        | CNB 3.2.4.20. 2)<br>CNB 9.10.19.1. 1)<br>CNPI 2.1.3.3. 1) |
| 1332        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S534</del> <u>531:2049</u> <u>2026</u> | Standard for Smoke Alarms                                                  | NBC 3.2.4.20.(2)<br>NBC 9.10.19.1.(1)<br>NFC 2.1.3.3.(1)  |
| 1268        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S536</del> <u>536:2049</u> <u>2024</u> | Norme sur l'inspection et la mise à l'essai des systèmes d'alarme incendie | CNPI 6.3.1.2. 1)                                          |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                           | Titre                                                                                           | Renvoi                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1268        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S536</del> <u>536:2019</u> <u>2024</u>  | Standard for Inspection and Testing of Fire Alarm Systems                                       | NFC 6.3.1.2.(1)                                                                |
| 1343        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S554</del> <u>554:2016</u> <u>2026</u>  | Norme sur les extincteurs à agent à base d'eau                                                  | CNPI 2.1.5.1. 4)                                                               |
| 1343        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S554</del> <u>554:2016</u> <u>2026</u>  | Standard for Water Based Agent Fire Extinguishers                                               | NFC 2.1.5.1.(4)                                                                |
| 1267        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S561</del> <u>561:2022</u> <u>2024</u>  | Norme sur l'installation et les services – Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie | CNB 3.2.4.7. 4)<br>CNB A-3.2.4.7. 4)<br>CNPI 6.3.1.3. 1)<br>CNPI A-6.3.1.3. 1) |
| 1267        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S561</del> <u>561:2022</u> <u>2024</u>  | Standard for Installation and Services for Fire Signal Receiving Centres and Systems            | NBC 3.2.4.7.(4)<br>NBC A-3.2.4.7.(4)<br>NFC 6.3.1.3.(1)<br>NFC A-6.3.1.3.(1)   |
| 1344        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S566</del> <u>566:2017</u> <u>2025A</u> | Norme sur les extincteurs aux agents propres à l'halocarbure                                    | CNPI 2.1.5.1. 4)                                                               |
| 1344        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S566</del> <u>566:2017</u> <u>2025A</u> | Standard for Halocarbon Clean Agent Fire Extinguishers                                          | NFC 2.1.5.1.(4)                                                                |
| 1270        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S610</del> <u>610:2018</u> <u>2019</u>  | Norme sur les systèmes foyers à feu ouvert préfabriqué                                          | CNB 9.22.8.1. 1)                                                               |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                                                                | Titre                                                                                                                                                                                                                                                         | Renvoi                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1270        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S640</del> <u>610</u> : <del>2018</del> <u>2019</u>                          | Standard for Factory-Built Fireplace Systems                                                                                                                                                                                                                  | NBC 9.22.8.1.(1)                                                                                   |
| 1334        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S642</del> <u>642</u> :2021                                                  | Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés                                                                                                                                                                                                 | CNPI 4.5.5.1. 1)                                                                                   |
| 1334        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S642</del> <u>642</u> :2021                                                  | Standard for Compounds and Tapes for Threaded Pipe Joints                                                                                                                                                                                                     | NFC 4.5.5.1.(1)                                                                                    |
| 839         | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | <u>ANSI</u> /CAN/ <u>UL</u> /ULC- <del>S644</del> <u>567</u> : <del>2016</del> <u>2021</u> | <del>Norme</del> <u>Raccords sur à rupture d'urgence, les raccords pivotants et</u> les raccords <u>frangibles de d'urgence</u> <u>tuyau</u> pour <u>liquides</u> <u>les inflammables</u> <u>produits pétroliers</u> et <u>combustibles</u> <u>le propane</u> | CNPI 4.6.5.2. 4)                                                                                   |
| 839         | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | <u>ANSI</u> /CAN/ <u>UL</u> /ULC- <del>S644</del> <u>567</u> : <del>2016</del> <u>2021</u> | <del>Standard for</del> Emergency Breakaway Fittings, <u>Swivel Connectors and Pipe-Connection Fittings</u> for <u>Flammable</u> <u>Petroleum Products</u> and <u>Combustible Liquids</u> <u>LP-Gas</u>                                                       | NFC 4.6.5.2.(4)                                                                                    |
| 1310        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S704</del> <u>701</u> .1: <del>2022</del> <u>2025</u>                        | Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux                                                                                                                                                                                                        | CNB 9.25.2.2. 1)<br>CNB Tableau 5.9.1.1.<br>CNB Tableau 9.23.17.2.A<br>CNB Tableau A-9.36.2.4. 1)D |
| 1310        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S704</del> <u>701</u> .1: <del>2022</del> <u>2025</u>                        | Standard for Thermal Insulation, Polystyrene Boards                                                                                                                                                                                                           | NBC 9.25.2.2.(1)<br>NBC Table 5.9.1.1.<br>NBC Table 9.23.17.2.A<br>NBC Table A-9.36.2.4.(1)D       |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                                         | Titre                                                                                                                                                         | Renvoi                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1320        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S703-09</del> <u>703:2025</u>                         | Norme sur l'isolant en fibre cellulosique ( <del>IFC</del> ) pour les bâtiments                                                                               | CNB 9.25.2.2. 1)<br>CNB D-2.3.4.<br>CNB Tableau 5.9.1.1.<br>CNB Tableau A-9.36.2.4. 1)D                                      |
| 1320        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S703-09</del> <u>703:2025</u>                         | Standard for Cellulose Fibre Insulation ( <del>CFI</del> ) for Buildings                                                                                      | NBC 9.25.2.2.(1)<br>NBC D-2.3.4.<br>NBC Table 5.9.1.1.<br>NBC Table A-9.36.2.4.(1)D                                          |
| 1345        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S706</del> <u>706</u> .1:2020                         | Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments                                                                                               | CNB 9.23.16.7. 3)<br>CNB 9.25.2.2. 1)<br>CNB 9.29.8.1. 1)<br>CNB D-3.1.1.<br>CNB Tableau 5.9.1.1.<br>CNB Tableau 9.23.17.2.A |
| 1345        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S706</del> <u>706</u> .1:2020                         | Standard for Insulating Wood Fibre Boards for Buildings                                                                                                       | NBC 9.23.16.7.(3)<br>NBC 9.25.2.2.(1)<br>NBC 9.29.8.1.(1)<br>NBC D-3.1.1.<br>NBC Table 5.9.1.1.<br>NBC Table 9.23.17.2.A     |
| 1273        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S716</del> <u>716</u> .1: <del>2019</del> <u>2024</u> | Norme pour les systèmes d'isolation et de finition extérieurs ( <del>systèmes</del> <u>Systèmes</u> SIFE) – <del>matériaux</del> <u>Matériaux</u> et systèmes | CNB 5.9.4.1. 1)<br>CNB 9.27.14.1. 1)<br>CNB 9.27.14.2. 1)<br>CNB A-5.9.4.1. 1)<br>CNB A-9.27.14.2. 2)a)                      |
| 1273        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S716</del> <u>716</u> .1: <del>2019</del> <u>2024</u> | Standard for Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) <del>— L</del> Materials and Systems                                                               | NBC 5.9.4.1.(1)<br>NBC 9.27.14.1.(1)<br>NBC 9.27.14.2.(1)<br>NBC A-5.9.4.1.(1)<br>NBC A-9.27.14.2.(2)(a)                     |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                            | Titre                                                                                                                                                                                        | Renvoi                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1274        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S746</del> <u>716.2:2019</u> <u>2024</u> | Norme pour les systèmes d'isolation et de finition extérieurs ( <del>ystèmes</del> <u>Systèmes</u> SIFE) – Installation des composants des systèmes SIFE et de la barrière résistant à l'eau | CNB 5.9.4.1. 1)<br>CNB 9.27.14.3. 1)<br>CNB A-5.9.4.1. 1) |
| 1274        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S746</del> <u>716.2:2019</u> <u>2024</u> | Standard for Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) <del>)-</del> <u>L</u> - Installation of EIFS Components and Water Resistive Barrier                                              | NBC 5.9.4.1.(1)<br>NBC 9.27.14.3.(1)<br>NBC A-5.9.4.1.(1) |
| 1276        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S746</del> <u>716.3:2019</u> <u>2024</u> | Norme pour les systèmes d'isolation et de finition extérieurs ( <del>ystèmes</del> <u>Systèmes</u> SIFE) – Application de la conception                                                      | CNB 9.27.14.3. 1)<br>CNB A-5.9.4.1. 1)                    |
| 1276        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S746</del> <u>716.3:2019</u> <u>2024</u> | Standard for Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) <del>)-</del> <u>L</u> - Design Application                                                                                       | NBC 9.27.14.3.(1)<br>NBC A-5.9.4.1.(1)                    |
| 1346        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S741-08</del> <u>741:2008</u>            | Norme sur les matériaux d'étanchéité à l'air – Spécification                                                                                                                                 | CNB 5.4.1.2. 2)<br>CNB 9.36.2.10. 1)<br>CNÉB 3.2.4.3. 2)  |
| 1346        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S741-08</del> <u>741:2008</u>            | Standard for Air Barrier Materials – Specification                                                                                                                                           | NBC 5.4.1.2.(2)<br>NBC 9.36.2.10.(1)<br>NECB 3.2.4.3.(2)  |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                  | Titre                                                                                                                                       | Renvoi                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1347        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S742</del> <u>742</u> :2020    | Norme sur les ensembles d' <del>étanchéité</del> à l'air – <del>spécifications</del> <u>Spécifications</u>                                  | CNB 5.4.1.2. 1)<br>CNB 5.4.1.2. 2)<br>CNB 9.36.2.9. 1)<br>CNB A-5.4.1.1. 3)<br>CNB A-5.4.1.2. 2)<br>CNB A-5.4.1.2. 4)<br>CNB A-5.4.1.2. 1)<br>CNB A-9.36.2.10. 5)b)<br>CNB A-9.36.2.9. 1)<br>CNÉB 3.2.4.3. 2)<br>CNÉB A-3.2.4.3. 1) et 2)                         |
| 1347        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S742</del> <u>742</u> :2020    | Standard for Air Barrier Assemblies – Specification                                                                                         | NBC 5.4.1.2.(1)<br>NBC 5.4.1.2.(2)<br>NBC 9.36.2.9.(1)<br>NBC<br>A-5.4.1.1.(3)<br>NBC<br>A-5.4.1.2.(1)<br>NBC<br>A-5.4.1.2.(2)<br>NBC<br>A-5.4.1.2.(4)<br>NBC<br>A-9.36.2.10.(5)(b)<br>NBC<br>A-9.36.2.9.(1)<br>NECB 3.2.4.3.(2)<br>NECB<br>A-3.2.4.3.(1) and (2) |
| 1309        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | CAN/ULC- <del>S770-45</del> <u>770</u> :2025 | Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes thermiques à alvéoles fermés | CNB Tableau A-9.36.2.4. 1)D                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1309        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | CAN/ULC- <del>S770-45</del> <u>770</u> :2025 | Standard Test Method for Determination of Long-Term Thermal Resistance of Closed-Cell Thermal Insulating Foams                              | NBC Table A-9.36.2.4.(1)D                                                                                                                                                                                                                                         |

| Mise à jour | Organisme                                                               | Désignation                                                 | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renvoi                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1009        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | <del>CAN/ULC/ORD-C407S675.42-922:14</del>                   | <del>LineNorme Leaksur</del><br><del>Detectionles Devicesdispositifs</del><br><del>forde Flammabledétection</del><br><del>Liquiddes Pipingfuites de</del><br><del>précision non volumétriques</del><br><del>pour les réservoirs de stockage</del><br><del>et les tuyauteries, souterrains et</del><br><del>hors sol, de liquides</del><br><del>inflammables et combustibles</del> | CNPI 4.4.2.1. 11)<br>CNPI 4.4.3.4. 2)<br>CNPI 4.4.4.2. 1) |
| 1009        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | <del>CAN/ULC/ORD-C407S675.42-922:14</del>                   | <del>LineStandard for Nonvolumetric</del><br><del>Precision Leak Detection Devices</del><br><del>for Underground and</del><br><del>Aboveground Storage Tanks</del><br><del>and Piping for Flammable</del><br><del>Liquidand PipingCombustible</del><br><del>Liquids</del>                                                                                                         | NFC 4.4.2.1.(11)<br>NFC 4.4.3.4.(2)<br>NFC 4.4.4.2.(1)    |
| 841         | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | <del>ULCANSI/ORD-C536-98CAN/UL</del><br><del>536:2021</del> | Flexible Metallic Hose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPI 4.5.6.14. 2)<br>NFC 4.5.6.14.(2)                     |
| 1316        | ULC (UL Standards & Engagement (anciennement Normes ULC/ULC Standards)) | <del>ULCANSI/ORD-C558-75CAN/UL</del><br><del>558:2025</del> | <del>GuideChariots forde</del><br><del>themanutention Investigationà</del><br><del>ofmoteur Internalà</del><br><del>Combustioncombustion Engine-</del><br><del>Powered-Industrial</del><br><del>Trucksinterne</del>                                                                                                                                                               | CNPI 3.1.3.1. 2)                                          |
| 1316        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | <del>ULCANSI/ORD-C558-75CAN/UL</del><br><del>558:2025</del> | <del>GuideIndustrial for the</del><br><del>Investigation-of-Trucks, Internal</del><br><del>Combustion Engine-Powered</del><br><del>Industrial-Trucks</del>                                                                                                                                                                                                                        | NFC 3.1.3.1.(2)                                           |
| 1299        | ULC (UL Standards & Engagement (formerly ULC Standards))                | ULC-S435-2022 135:2025                                      | Standard Test Method for the Determination of Combustibility Parameters of Building Materials Using an Oxygen Consumption Calorimeter (Cone Calorimeter)                                                                                                                                                                                                                          | CNB 3.1.5.1. 2)<br>NBC 3.1.5.1.(2)                        |

---

## RAISON

---

### Analyse des répercussions

Afin d'assurer que les codes reflètent les avancées technologiques et industrielles, la présente modification proposée met à jour l'édition de certains documents incorporés par renvoi dans les codes modèles nationaux. Ainsi, la présente modification proposée permet aux codes de suivre activement les progrès et de favoriser l'innovation sans retarder la mise en œuvre de ces avancées. De plus, la présente modification proposée harmonise la conformité et réduit au minimum la confusion chez les utilisateurs des codes.

Le document justificatif joint à la présente modification proposée comprend des renseignements fournis par les organismes d'élaboration de normes (« organismes émetteurs ») relatifs aux mises à jour proposées à des documents incorporés par renvoi dans les codes modèles nationaux. Le document justificatif inclut également les répercussions prévues des mises à jour proposées. Ces renseignements ont été révisés par des membres des comités des codes modèles nationaux et du Comité permanent de coordination des codes; aucune autre répercussion n'a été soulevée.

### Document(s) justificatif(s)

Compilation des mises à jour fournies par les organismes d'élaboration de normes – disponible en anglais seulement (combined\_updates\_updated\_2026-06-30-attached\_to\_pcf\_final.pdf)